

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске -
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ростовская область,
г. Донецк, ул. Некрасова, 1
(место составления акта)

« 29 » ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 520565

По адресу/адресам: 346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки в отношении
юридического лица № 520565 от 14.11.2018г. Ергановой Екатерины Геннадьевны –
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Донецкая специальная школа-интернат» (ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 20.11.2018г. с 15:10 до 16:20, 22.11.2018г. с 10:50 до 11:20,
28.11.2018г. с 16 до 17:00, 29.11.2018г. 15:00.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С распоряжением/приказом о проведении проверки ознакомлен(а): 20.11.2018г. 15:10, о
проверке уведомлена 19.11.2018г. 11:15, и.о. директора ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат»

Кундрюцкая Наталья Сергеевна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Якименко Ярослав Владимирович, ведущий специалист-
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г.
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах.

Привлекался к участию в проверке представитель экспертной организации филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском»: Жилиев Сергей Николаевич - врач по общей гигиене и Гайшинская Н.В.- помощник врача по общей гигиене. Аттестат аккредитации ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № RA.RU/710028 от 28.05.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Кундрюцкая Наталья Сергеевна, зам. директора по административно-хозяйственной части Антюхина Татьяна Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат», ИНН 6145006938, ОГРН 1026102062975, тел.8(86368) 2-72-94, 2-72-95, E-mail: ski_donetsk@rostobr.ru

В период времени с 20.11.2018г. по 29.11.2018г. по адресу: Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова,1 установлено, что ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат» обеспечило в установленный срок - 03.10.2018г. выполнение законного предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске - Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении, выявленных нарушений, обязательных требований от 15.11.2017г. №406, а именно:

п.1 выполнен. Обеспечены уровни искусственной освещенности в кабинете № 1 и кабинете № 2 (1-3 класс), кабинетах математики, биологии и русского языка, медицинском кабинете не ниже допустимых величин, установленных п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в соответствии с требованиями п.11.4 СанПиН 2.4.3259-15.

По результатам замеров (протокол лабораторных измерений № 01/3984-Б от 26.11.2018г. и экспертное заключение №23-01.1-10/1439 от 26.11.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском) установлено, что уровни искусственной освещенности в кабинетах № 1 и № 2 начальных классов, кабинете № 3 математики, кабинете №4 биологии, кабинете №5 русского языка и медицинском кабинете соответствуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, что соответствует требованиям п.11.4 СанПиН 2.4.3259-15.

п.2 выполнен. Приняты меры по соблюдению требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТРТС 007/2011), Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности (ТРТС 017/2011), в отношении продукции легкой промышленности, требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТРТС 009/2011) в отношении парфюмерно-косметической продукции, используемой в учреждении, в части наличия обязательной информации о товаре, производителях, знака соответствия.

Маркировка парфюмерно-косметической продукции (шампунь «Чистая линия», мыло туалетное детское), используемой в учреждении, содержит обязательную информацию о товаре, производителях, знака соответствия, что позволяет её идентифицировать и соответствует требованиям п.3ст.2 ТРТС 009/2011.


ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат» заключила государственный контракт №41 от 16.10.2018г. с ООО «Отражение» ИНН 5402568635 на поставку обуви с маркировкой, содержащей обязательную информацию о товаре, производителях, знака соответствия в соответствии с требованиями п.2ст.9 ТРТС 007/2011, п.1ст.9 ТРТС 017/2011.

ООО «Отражение» поставило (товарная накладная № 36 от 22.10.2018г.) обувь, в т.ч. туфли в упаковке «DACHENG», ботинки зимние в упаковке «NOONLION», ботинки демисезонные в упаковке «KADIKE» для мальчиков, сапоги зимние в упаковке «PLOME» для девочек, для использования в учреждении. Маркировка упаковок с обувью и обуви не содержит обязательную информацию о товаре, о производителях, в т.ч. наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование изделия; вид (назначение) изделия; дата изготовления (месяц, год); единый знак обращения на рынке (за исключением упаковки «KADIKE»); срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии).

По результатам проведенной экспертизы (экспертное заключение на продукцию в части маркировки № 23-01.1-10/1447 от 28.11.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском) установлено, что маркировка продукции (туфли и сапоги демисезонные для девочек «Пчелка Доми»), не содержит юридический адрес изготовителя, что не позволяет её идентифицировать и что не соответствует требованиям п.2ст.9 ТРТС 007/2011, п.1ст.9 ТРТС 017/2011.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протокол лабораторных измерений № 01/3984-Б от 26.11.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений №23-01.1-10/1439 от 26.11.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском


Экспертное заключение на продукцию в части маркировки № 23-01.1-10/1447 от 28.11.2018г. филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

Фотографии от 22.11.2018г.

Подпись лица, проводившего проверку: 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Кундюряк Наталья Сергеевна - и.о. директора ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>


ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800.

Тел. (86365) 7-22-63, факс (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710028

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"
в г. Каменске-Шахтинском

Андрейчук С.В.

26.11.2018г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных измерений.

№ 23-01.1-10/1439 от 26.11.2018г.

Наименование и местонахождение заказчика: ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, РО, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79.

Наименование места отбора пробы, измерений, его адрес учебные помещения № 1,2,3,4,5 и медицинском кабинете ГКОУ РО «Донецкая специальная школа-интернат» Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасов,1.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах № 731 от 19.11.2018г., заявка № 23-01-11/1989 от 19.11.18г
2. Акты измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском №23-03.1-05/2931 от 20.11.2018г.
3. Протоколы лабораторных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском №01/3984-Б от 26.11.2018г.,

4. _____ (прочие документы, необходимые для установления соответствия/несоответствия объекта).
Дополнительные сведения: _____

Экспертное заключение № 23-01.1-10/1439 от 26.11.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных измерений несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

Выводы:

№ п / п	№ и дата протокола лабораторных испытаний (измерений)	Наименование объекта инспекции	Перечень показателей	Изготовитель продукции	Дата изготовления продукции	Наименование документов, устанавливающих требования к объекту инспекции	Соответствие/ несоответствие	Наименование показателя, несоответствующего требованиям	Пункт документа (при несоответствии)
1	№01/3984-Б от 26.11.2018 г.	учебные помещения № 1,2,3,4,5 и медицинском кабинете	Уровни искусственной освещенности	-	-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1 278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».	Соответствие	-	-

Врач по общей гигиене



С.Н. Жилиев

Экспертное заключение № 23-01.1-10/1324 от 22.10.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО" в городе Каменске-Шахтинском Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ "ЦГиЭ в РО"	

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-
22-63, факс: (86365) 7-22-63
Фактический адрес испытательного лабораторного центра:
347810, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79;

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения
аккредитованного лица в реестр
22.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г.Каменске-Шахтинском
Андрейчук
С.В.
« 26 » ноября 2018 г.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 01/3984-Б от 26.11.2018г.**

1. Наименование юридического лица ИНН, ОГРН/ОГРН ИП (заявитель):

ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске- Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах, г.Каменск-Шахтинский, ул.Пушкина,79

2. Юридический адрес заявителя: г.Каменск-Шахтинский, ул.Пушкина,79

3. Место проведения измерений: учебные помещения № 1,2,3,4,5 и медицинском кабинете ГКОУ РО «Донецкая специальная школа-интернат»

4. Фактический адрес объекта, на котором проводились измерения: Россия, Ростовская область, Донецк, ул. Некрасова,1

5. Акт измерений № 23-03.1-05/2931 Дата и время проведения измерений:15 час 19 мин. 20.11.2018г.

Ф. И. О., должность (с указанием наименования организации) проводившего измерения: Гайшинская Н.В.-помощник врача по обще гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

6. Цель проведения измерений: государственный надзор поручение № 731 от 19.11.2018г., заявка № 23-01-11/1989 от 19.11.18г.(госработа №1)

7. Дополнительные сведения:



8. НД на методы измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания жилые и сооружения. Методы измерения освещенности»

9. НД регламентирующие объем лабораторных измерений их оценку:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий.»

10. Применяемые средства измерения и сведения о государственной поверке:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	Номер	Срок поверки / аттестации
Прибор комбинированный ТКА-ПМК 24248-09, заводской номер 314534НТ, год ввода в эксплуатацию 2013г	05.017946.17	С 13.12.2017г до 12.12.2018г
Рулетка измерительная металлическая EX10/5 дата ввода в эксплуатацию 2015г	клеймо	3 квартал 2017г.-3 квартал 2018г.
Мультиметр цифровой АРРА -75 зав.номер 16850172 дата ввода в эксплуатацию 2011г	07.001292.18	02.04.2018-01.04.2019г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты измерений; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы измерений
Измерения физических факторов неионизирующей природы Регистрационный № в журнале: 555 № протокола испытаний: 01/3984-Б				
Искусственное освещение- общее, источник искусственного освещения- ЛЛ. Напряжение в распределительной сети в начале измерений- 220Вт, напряжение в распределительной сети в конце измерений-215Вт Процент отклонения менее 5%.				
1. Точка проведения измерений: кабинет № 1 начальных классов на рабочей поверхности (рабочее место учащегося 1 стол 2 ряд)				
	Общее, Г-0,8	488,4±31,7 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
2. Точка проведения измерений: кабинет №2 начальных классов на рабочей поверхности (рабочее место учащегося 2 стол 1 ряд)				
	Общее, Г-0,8	422,4±27,4 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
3. Точка проведения измерений: кабинет № 3 математики на рабочей поверхности (рабочее место учащегося 2 стол 1 ряд)				
	Общее, Г-0,8	418,6±27,2 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
4. Точка проведения измерений: кабинет № 4 биологии на рабочей поверхности (рабочее место учащегося 1 стол 2 ряд)				
	Общее, Г-0,8	471,0±28,2 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
5. Точка проведения измерений: кабинет № 5 русского языка на рабочей поверхности (рабочее место учащегося 1 стол 2 ряд)				
	Общее, Г-0,8	396,0±25,7 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
6. Точка проведения измерений: медицинский кабинет на рабочей поверхности (рабочее место медицинской сестры)				
	Общее, Г-0,8	303,4±19,7 лк	300-500лк	ГОСТ 24940-2016
<p>Ответственный за оформление данного протокола:  Торговченко О.А. помощник врача – эпидемиолога подпись</p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра  Гусева И.О. подпись</p>				



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, http://www.donses.ru

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347800.

Тел. (86365) 7-22-63, факс (86365) 7-22-63 E-mail: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

RA.RU.710028

Дата включения аккредитованного
лица в реестр 24.04.2015 г.



Экспертное заключение

на продукцию в части маркировки
№ 23-01.1-10/1447 от 28.11.2018г.

Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске-Шахтинском, Жилиевым С.Н.,

на основании поручения №736 от 21.11.2018г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, заявка №23-01-11/2003 от 22.11.2018г.,

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза в части маркировки продукции – детская обувь «Пчелка Доми», Н20-15, цвет черный-black, дата изготовления 25.11.2017г.

Изготовитель продукции: HUIZHOU NAOXUAN SHOES CO.LTD, КНР.

Материалы, представленные на экспертизу:

Экспертное заключение №23-01.1-10/1447
от 28.11.2018 г.

Общее количество страниц :3 Страница:1

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

1. Носитель маркировки - потребительская упаковка с прикрепленной этикеткой.

Характеристика представленной документации: представлена в полном объеме.

Экспертиза проведена в соответствии с:

-ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,

-ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

В ходе экспертизы установлено:

Потребительская упаковка с прикрепленной этикеткой представлена в виде приложения к поручению №736 от 21.11.2018г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

Наименование продукции: детская обувь «Пчелка Доми».

Объем и характеристика партии: нет данных.

Информация для потребителя представлена на этикетке, прикрепленной к потребительской упаковке, содержит следующую информацию на русском языке:

1) наименование изделия - «Детская обувь»

2) артикул - H20-15

3) товарный знак - «Пчелка Доми»

4) страна-изготовитель - КНР

5) наименование и местонахождение изготовителя - HUIZHOU HAOXUAN SHOES CO.LTD

6) материал верха - PU искусственная кожа

7) материал подошвы - резина

8) материал подкладки - PU искусственная кожа

9) дата изготовления - 25.11.2017г.

10) единый знак обращения на рынке ЕАС

11) размер изделия-32

12) цвет - черный black.

13) инструкция по эксплуатации прилагается

Маркировка понятная, легко читаемая, надписи контрастны фону, на который они нанесены.

В результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены следующие нарушения порядка маркировки продукции: не указан адрес изготовителя (ст. 9 п.2 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ст.9 п.1 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»).

Экспертное заключение №23-01.1-10/1447
от 28.11.2018 г.

Общее количество страниц :3 Страница:2

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Вывод по результатам лабораторных испытаний продукции: не предусмотрено поручением.

Выводы:

Продукция - «Детская обувь», артикул Н20-15, «Пчелка Доми», HUIZHOU HAOXUAN SHOES CO.LTD, дата изготовления 25.11.2017г., в части достаточности и доступности информации для потребителей, **не соответствует** ст.9 п.2 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ст. 9 п.1 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

Врач по общей гигиене



С.Н. Жилияев

Экспертное заключение №23-01.1-10/1447
от 28.11.2018 г.

Общее количество страниц :3 Страница:3

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»